

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Адрес места нахождения: 199004 г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 13, лит. А
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/78010001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
Телефон 786-12-30; факс 747-32-72

Территориальный отдел в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.37
тел.: 786-12-30; факс: 747-32-72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю 78-06-05-1615-18
по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург

«08» августа 2018г.

Вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам – вр.и.о. главного государственного санитарного врача по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Ольга Геннадьевна Прохорова

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:

акт проверки № 78-06-05-538-18 от 27.07.2018 с приложениями;

материалы административного расследования на основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № _____ от «_____» _____ 20 _____ года;

протокол об административном правонарушении № Ю 78-06-05-538-18 от 27.07.2018 в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 4 Красное село» (ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село»)

ИНН 7807329808, ОГРН 1079847079278, КПП 7780707001

Реквизиты предприятия: р/счет 40702810655240000288 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»; к/счет 30101810500000000653

Место нахождения юридического лица: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом. 46, корп. 4

Фактическое место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Политрука Пасечника, д. 2; д. 4; д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 6; д. 6, корп. 2; д. 7; д. 8; д. 8, корп. 2; д. 9; д. 10; д. 10, корп. 2; д. 11, корп. 1; д. 11, корп. 2; д. 11, корп. 3; д. 16; д. 17; д. 20; ул. Коммунаров, д. 114; д. 116, корп. 1; д. 118; д. 118, корп. 1; д. 118, корп. 2; д. 120, корп. 1; д. 122, корп. 1; д. 124, корп. 1; ул. Красногородская, д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 7 корп. 1; д. 7, корп. 2; д. 9, корп. 1; д. 9, корп. 2; д. 11, корп. 1; д. 13, корп. 1; д. 15; д. 17, корп. 2; д. 19, корп. 1; д. 19, корп. 2; д. 19, корп. 3; ул. Нарвская, д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 6; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 10; д. 12; ул. Школьная, д. 43; Гатчинское ш., д. 2; д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 4, корп. 3; д. 6; д. 7, корп. 2; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 8, корп. 3; д. 8, корп. 4; д. 8, корп. 5; д. 9, корп. 1; д. 11; д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 12, корп. 3; д. 13, корп. 1; д. 13, корп. 2; д. 13, корп. 3; Театральная ул., д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; ул. Заречная, д. 2; д. 4; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; ул. Октябрьская, д. 11; д. 15; д. 17; Красносельское шоссе (Горелово), д. 36; д. 38; д. 40; д. 42; д. 44; д. 44, корп. 3; д. 46; д. 46; корп. 2; д. 46, корп. 3; д. 46, корп. 4

Руководитель: генеральный директор - Матвиенко Анатолий Григорьевич
(ФИО)

Представитель юридического лица: представитель по доверенности от 26.07.2018 № 650 Мотаненко Виктор Михайлович

УСТАНОВИЛ:

09.07.2018 в 11 час. 00 мин.; 09.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 09.07.2018 в 12 час. 50 мин.;
09.07.2018 в 12 час. 30 мин.; 09.07.2018 в 13 час. 10 мин.; 09.07.2018 в 13 час. 30 мин.;
09.07.2018 в 13 час. 50 мин.; 09.07.2018 в 14 час. 30 мин.; 09.07.2018 в 14 час. 50 мин.;
09.07.2018 в 14 час. 30 мин.; 09.07.2018 в 15 час. 20 мин.; 09.07.2018 в 15 час. 40 мин.;
09.07.2018 в 15 час. 40 мин.; 09.07.2018 в 15 час. 50 мин.; 09.07.2018 в 16 час. 10 мин.;
09.07.2018 в 16 час. 20 мин.; 09.07.2018 в 16 час. 40 мин.; 10.07.2018 в 10 час. 00 мин.;
10.07.2018 в 10 час. 00 мин.; 10.07.2018 в 10 час. 10 мин.; 10.07.2018 в 10 час. 20 мин.;
10.07.2018 в 10 час. 40 мин.; 10.07.2018 в 11 час. 00 мин.; 10.07.2018 в 11 час. 10 мин.;
10.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 10.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 10.07.2018 в 11 час. 50 мин.;
10.07.2018 в 11 час. 50 мин.; 10.07.2018 в 12 час. 10 мин.; 10.07.2018 в 12 час. 20 мин.;
10.07.2018 в 12 час. 30 мин.; 10.07.2018 в 12 час. 50 мин.; 10.07.2018 в 13 час. 30 мин.;
10.07.2018 в 13 час. 50 мин.; 10.07.2018 в 14 час. 30 мин.; 10.07.2018 в 14 час. 50 мин.;
10.07.2018 в 15 час. 10 мин.; 10.07.2018 в 17 час. 00 мин.; 13.07.2018 в 10 час. 20 мин.;
13.07.2018 в 10 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 10 час. 50 мин.; 13.07.2018 в 11 час. 10 мин.;
13.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 11 час. 50 мин.; 13.07.2018 в 12 час. 10 мин.;
13.07.2018 в 12 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 12 час. 50 мин.; 13.07.2018 в 13 час. 10 мин.;
13.07.2018 в 13 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 13 час. 50 мин.; 13.07.2018 в 14 час. 10 мин.;
13.07.2018 в 14 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 14 час. 40 мин.; 13.07.2018 в 14 час. 50 мин.;
13.07.2018 в 15 час. 10 мин.; 13.07.2018 в 15 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 15 час. 40 мин.;
13.07.2018 в 15 час. 20 мин.; 13.07.2018 в 15 час. 30 мин.; 13.07.2018 в 15 час. 40 мин.;
13.07.2018 в 15 час. 50 мин.; 13.07.2018 в 15 час. 55 мин.; 13.07.2018 в 16 час. 00 мин.;
13.07.2018 в 16 час. 10 мин.; 13.07.2018 в 16 час. 40 мин.; 13.07.2018 в 17 час. 00 мин.;
13.07.2018 в 17 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 10 час. 00 мин.; 17.07.2018 в 10 час. 20 мин.;
17.07.2018 в 10 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 10 час. 50 мин.; 17.07.2018 в 11 час. 10 мин.;
17.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 11 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 11 час. 50 мин.;
17.07.2018 в 11 час. 55 мин.; 17.07.2018 в 12 час. 00 мин.; 17.07.2018 в 12 час. 20 мин.;
17.07.2018 в 12 час. 40 мин.; 17.07.2018 в 12 час. 50 мин.; 17.07.2018 в 13 час. 10 мин.;
17.07.2018 в 13 час. 20 мин.; 17.07.2018 в 13 час. 20 мин.; 17.07.2018 в 13 час. 30 мин.;
17.07.2018 в 13 час. 40 мин.; 17.07.2018 в 13 час. 40 мин.; 17.07.2018 в 13 час. 50 мин.;
17.07.2018 в 14 час. 00 мин.; 17.07.2018 в 14 час. 10 мин.; 17.07.2018 в 14 час. 00 мин.;
17.07.2018 в 14 час. 10 мин.; 17.07.2018 в 14 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 14 час. 30 мин.;
17.07.2018 в 14 час. 40 мин.; 17.07.2018 в 14 час. 50 мин.; 17.07.2018 в 15 час. 50 мин.;
17.07.2018 в 16 час. 10 мин.; 17.07.2018 в 16 час. 30 мин.; 17.07.2018 в 16 час. 50 мин.;
17.07.2018 в 17 час. 20 мин.; 17.07.2018 в 17 час. 20 мин.; 27.07.2018 в 10 час. 00 мин.;
27.07.2018 в 10 час. 10 мин.; 27.07.2018 в 10 час. 15 мин.; 27.07.2018 в 10 час. 20 мин.;
27.07.2018 в 11 час. 40 мин.; 27.07.2018 в 11 час. 45 мин.; 27.07.2018 в 11 час. 50 мин.;
27.07.2018 в 11 час. 55 мин. по адресам: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Политрука
Пасечника, д. 2; д. 4; д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 6; д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 11, корп. 1; д. 11,
корп. 2; д. 11, корп. 3; д. 16; д. 17; д. 20; Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114; д. 116, корп.
1; д. 118, корп. 1; д. 118, корп. 2; д. 120, корп. 1; д. 122, корп. 1; д. 124, корп. 1; Санкт-
Петербург, ул. Красногородская, д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 7 корп. 1; д. 7, корп. 2; д. 9, корп.
1; д. 9, корп. 2; д. 11, корп. 1; д. 13, корп. 1; д. 15; д. 17, корп. 2; д. 19, корп. 1; д. 19, корп. 2; д.
19, корп. 3; Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 6; д. 8, корп. 1; д. 8,
корп. 2; д. 10; д. 12; Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 43; Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д.
2; д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 4, корп. 3; д. 6; д. 7, корп. 2; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 8, корп.
3; д. 8, корп. 4; д. 8, корп. 5; д. 9, корп. 1; д. 11; д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 12, корп. 3;
Санкт-Петербург, Театральная ул., д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 2; д. 4;
д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово), д. 36; д. 38; д. 40;
д. 42; д. 44; д. 44, корп. 3; д. 46; д. 46; корп. 2; д. 46, корп. 3, при проведении плановой
выездной проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис
№ 4 Красное село» (далее: ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село») установлено, что
юридическим лицом ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» допущено нарушение

санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно:

09.07.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 10, корп. 2, установлено, что частично не освещены подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее: Федерального закона № 52-ФЗ), п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (далее: СанПиН 2.1.2.2645-10).

09.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 8, корп. 2, установлено, что частично не освещены подвальные помещения, вход в подвальные помещения, лестничные клетки 7-го, 8-го этажей 1-го подъезда, вход на чердачные помещения, частично не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 12 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 4, установлено, что частично не освещены лестничные клетки 4-го этажа 2-го подъезда, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 12 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 2, установлено, что не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 13 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 8, установлено, что не освещены чердачные помещения, не освещен вход в подъезды № 2, № 3, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 13 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 10, установлено, что не освещены лестничная клетка 1-го этажа 1-го подъезда, лестничные пролеты между 1-м и 2-м, 2-м и 3-им этажами, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 7, установлено, что не освещены чердачные помещения, ИТП, вход в подъезд № 2, лестничные клетки 3-го, 4-го этажей, что является нарушением п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 11, корп. 1, установлено, что не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 14 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 11, корп. 1, установлено неудовлетворительное содержание подвальных помещений (захламление бытовым мусором), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

09.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 11, корп. 3, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 15 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 11, корп. 3, установлено неудовлетворительное содержание лестничной клетки 9-го этажа, лестничного пролета между 9-м этажом и чердачными помещениями (захламление бытовым мусором), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 15 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 17, корп. 3, установлено неудовлетворительное содержание подвальных помещений, (захламление бытовым мусором, следы затопления), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 15 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 17, корп. 3, установлено, что не освещена лестничная клетка 1-го и 2-го этажей, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 15 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 16, установлено, что не освещены входы в подвал, лестничные клетки 1-го, 2-го этажей 2-го подъезда, вход во 2-ой подъезд, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 16 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 16, корп. 2, установлено неудовлетворительное содержание подвальных помещений (следы затопления), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 16 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 6, корп. 2, установлено неудовлетворительное содержание подвальных помещений (следы затопления), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

09.07.2018 в 16 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Политрука Пасечника, д. 6, корп. 2, установлено, что не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 5, корп. 1, установлено, что частично не освещены подвалы, вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 5, корп. 1, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 10 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 5, корп. 2, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования в организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее: СП 3.5.3.3223-14).

10.07.2018 в 10 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 7, корп. 2, установлено, что частично не освещены подвалы, не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 10 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 7, корп. 1, установлено, что не освещены вход в подвал, котельная, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 9, корп. 1, установлено, что частично не освещены подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час.10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 11, корп. 1, установлено, что не освещен вход в подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 13, корп. 1, установлено, что частично не освещены подвальные помещения, вход в подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 9, корп. 2, установлено, что частично не освещены подвальные помещения, вход в подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 12, корп. 3, установлено, что не освещен лестничная клетка в 3-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 11 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 12, корп. 3, установлено, что частично не освещены подвалы, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 12 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногородская д. 8, корп. 3, установлено, что не освещена лестничная клетка в 3-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 12 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 8, корп. 5, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 12 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 8, корп. 5, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 12 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 8, корп. 3, установлено, что не освещен вход в подвал, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 13 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 4, корп. 2, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Театральная ул., д. 3 установлено, что не освещен вход в подвал, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 4, корп. 3, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 14 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 2, установлено, что не освещены вход в подвал, лестничная клетка 7-го этажа в 1-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 15 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Театральная ул., д. 5, установлено, что не освещен вход в подвал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

10.07.2018 в 17 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Театральная ул., д. 7, установлено, что не освещен вход в подвал, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4. п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 10 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, корп. 2, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, корп. 2, установлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно входная дверь в подвал с торца дома около 1-го подъезда дома не уплотнена, в водомерном узле имеются нарушения цементной стяжки пола, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (далее: СанПиН 3.5.2.3472-17).

13.07.2018 в 10 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, корп. 2, установлено, что не освещены входы в подвал с торцов жилого дома, не освещены лестничные клетки 3-го, 4-го этажей в 5-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 11 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, корп. 3, установлено, что не освещен вход на кровлю, подвальные помещения частично не освещены, не освещена лестничная клетка 1-го этажа 4-ого подъезда,

что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 11 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 44, корп. 3, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 12 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 44, корп. 3, установлено, что не освещен вход в подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 12 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 44, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 12 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 40, установлено, что не освещены лестничные клетки 1-го и 2-го этажей во 2-ом подъезде дома, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 13 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 43, установлено, что не освещены подвальные помещения, лестничные клетки 8-го, 9-го, 10-го этажей, не освещен вход на чердачные помещения, не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 13 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 43, установлено, на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114 установлено, на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 14 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114 установлено, что не освещены вход во 2-ой подъезд, выход на чердачные помещения во 2-ом подъезде, выход на чердачные помещения во 2-ом подъезде, вход в ИТП, вход в подвальные помещения около 4-ого подъезда, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114 установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования в организации и проведению дератизационных мероприятий».

13.07.2018 в 14 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114 установлено, что не освещен вход во 3-ий подъезд, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 14 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 118 установлено, что частично не освещены подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 15 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 118, корп. 1, установлено, что не освещены вход чердачные помещения, полностью чердачные

помещения, вход в подвальные помещения, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 15 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 118, корп. 2, установлено, что не освещены вход чердачные помещения в 1-ом подъезде, полностью чердачные помещения, вход в водомерные узлы в подвальных помещениях с торцов дома, частично не освещены подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 15 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 118, корп. 2, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 15 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 120, корп. 1, установлено, что не освещен вход на чердачные помещения и полностью не освещен чердачные помещения в 3-ом подъезде, не освещен вход в подвальные помещения, частично не освещены подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 15 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 120, корп. 1, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 15 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 122, корп. 1, установлено, что не освещен вход на чердачные помещения в 3-ом подъезде, вход в подвальные помещения, частично не освещена мусороприемная камера, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 15 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 122, корп. 1, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 15 час. 55 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 122, корп. 1, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 124, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14.

13.07.2018 в 16 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 124, установлено, что не освещены вход в подъезд № 5, не освещена мусороприемная камера, лестничная клетка 8-го этажа в парадную № 5, вход в ИТП № 1, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 16 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 124, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 17 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 46, корп. 4, установлено, что не освещены вход в ИТП, водомерный узел, частично не освещены подвальные помещения, не освещены лестницы между этажами 14 и 15, между этажами 13 и 12, частично не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

13.07.2018 в 17 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Заречная ул., д. 10, уставлено, что частично не освещены чердачные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 17, корп. 2, уставлено, что не освещены вход в подъезд № 3, вход в ИТП, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 10 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 17, корп. 2, уставлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 10 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 17, корп. 2, уставлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно входная дверь в подвальные помещения не уплотнена, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

17.07.2018 в 10 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 6, уставлено, что не освещены лестница перед входом на чердак, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 11 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 2, уставлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14.

17.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 2, уставлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно нарушена цементная стяжка пола (щели в полу), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

17.07.2018 в 11 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 2, уставлено, не освещена лестница перед входом в подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 11 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 1, уставлено, не освещены вход в мусороприемную камеру, частично подвальные помещения,, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 11 час. 55 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 1, уставлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно нарушена цементная стяжка пола (щели в полу в ИТП), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

17.07.2018 в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 1, уставлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 12 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 8, корп. 1, уставлено, не освещены лестничная клетка 1-го этажа 1-го подъезда, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 12 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 8, корп. 2, уставлено, не освещены вход в подвальные помещения в 6-ом подъезде, частично подвальные помещения, что является нарушением п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 12 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 8, корп. 2, уставлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно нарушена цементная стяжка

пола (щели в полу в ИТП), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

17.07.2018 в 13 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 10, уставлено, не освещен вход в подвальные помещения, ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 13 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 10, уставлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 13 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 10, уставлено, что нарушена насекомонепроницаемость, а именно нарушена цементная стяжка пола (щели в полу в ИТП, водомерном узле, мусороприемной камере), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

17.07.2018 в 13 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 12, уставлено, не освещены вход в подвальные помещения во 2-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 13 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 19, корп. 2, уставлено, не освещены вход в подвальные помещения во 3-ом подъезде, частично подвальные помещения что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 13 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 19, корп. 3, уставлено, частично не освещены подвальные, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 19, корп. 3, уставлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 19, корп. 1, уставлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствуют вентиляция, водопровод, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 19, корп. 1, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

17.07.2018 в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 15, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

17.07.2018 в 14 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 15, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 13, корп. 3, установлено, что не освещены вход в подвал, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 11, установлено, что не освещены вход мусороприемную камеру, вход в подвальные помещения в

1-ом подъезде, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 40 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 11, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 14 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 7, корп. 2, установлено, что на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов отсутствуют резиновые прокладки, которые способствуют герметизации и шумоглушению, в мусороприемной камере отсутствует вентиляция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 8.2.1., п. 8.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 15 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 17,, установлено, что не освещены вход в 5-ый подъезд, лестничная клетка 1-го, 2-го этажей, частично подвальные помещения, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 16 час. 10 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 17, установлено неудовлетворительное содержание подвальных помещений (следы затопления), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 16 час. 30 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 17, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

17.07.2018 в 16 час. 50 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 11, установлено, что не освещены лестничная клетка 1-го этажа, 1-го подъезда, вход на чердачные помещения, полностью чердачные помещения, что не соответствует ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

17.07.2018 в 17 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 15, установлено, что нарушена грызунонепроницаемость (нарушена целостность металлической сетки в подвальных окнах), что является нарушением п. 3.3, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14.

17.07.2018 в 17 час. 20 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская ул., д. 15, установлено, что не освещены подвальные помещения, что не соответствует ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 5.4 п. 5.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.

27.07.2018 в 10 час. 00 мин. при анализе документации, представленной ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» установлено, что не представлены документы, подтверждающие контроль эффективности проведенных работ по дезинсекции, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 3.3, 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17.

27.07.2018 в 10 час. 10 мин. при анализе документации, представленной ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» установлено, что не представлены документы, подтверждающие проведение дезинсекционных работ по адресам: Санкт-Петербург, ул. Политрука Пасечника, д. 2; д. 4; д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 6; д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 11, корп. 1; д. 11, корп. 2; д. 11, корп. 3; д. 16; д. 17; д. 20; Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 114; д. 116, корп. 1; д. 118, корп. 1; д. 118, корп. 2; д. 120, корп. 1; д. 122, корп. 1; д. 124, корп. 1; Санкт-Петербург, ул. Красногородская, д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 7 корп. 1; д. 7, корп. 2; д. 9, корп. 1; д. 9, корп. 2; д. 11, корп. 1; д. 13, корп. 1; д. 15; д. 17, корп. 2; д. 19, корп. 1; д. 19, корп. 2; д. 19, корп. 3; Санкт-Петербург, ул. Нарвская, д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 6; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 10; д. 12; Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 43; Санкт-Петербург, Гатчинское ш., д. 2; д. 4, корп. 1; д. 4, корп. 2; д. 4, корп. 3; д. 6; д. 7, корп. 2; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 2; д. 8, корп. 3; д. 8, корп. 4; д. 8, корп. 5; д. 9, корп. 1; д. 11; д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 12, корп. 3; Санкт-Петербург, Театральная ул., д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; Санкт-Петербург, ул. Заречная, д. 2; д. 4; д. 10; д. 12; д. 14; д. 16; Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово), д. 36; д. 38; д. 40; д. 42; д. 44; д. 44, корп. 3; д. 46; д. 46; корп. 2; д. 46, корп. 3, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

27.07.2018 в 10 час. 15 мин. при анализе документации, представленной ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» установлено, что не представлены документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объектов не менее 2 раз в месяц, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п.п. 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17.

27.07.2018 в 10 час. 20 мин. при анализе документации, представленной ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» установлено, что не представлены документы, подтверждающие проведение дезинфекционных работ мусорных камер в многоквартирных домах с мусоропроводами, что является нарушением ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 4.3.1, п. 4.3.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее: СП 3.5.1378-03), п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14.

27.07.2018 в 11 час. 40 мин. установлено, что согласно экспертному заключению № 78.01.06ф-06-2430 от 12.07.2018 аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове проведены измерения уровней искусственной освещенности в подвальном помещении (водомерном узле) жилого дома № 10, корп.2 по ул. Политрука Пасечника, г. Санкт-Петербург, в зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», значения уровней искусственной освещенности составляют 5 лк (при норме 20 лк), дефицит освещенности – 15 лк, что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10. Согласно экспертному заключению № 78.01.06ф-06-2429 от 12.07.2018 аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове проведены измерения уровней искусственной освещенности на ступенях лестницы 1-го этажа, 2-го подъезда жилого дома № 8, корп.2 по ул. Политрука Пасечника, г. Санкт-Петербург, в зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», значения уровней искусственной освещенности составляют 6 лк (при норме 20 лк), дефицит освещенности – 14 лк, что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10.

27.07.2018 в 11 час. 45 мин. установлено, что согласно экспертному заключению № 78.01.06ф-06-2439 от 12.07.2018 аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове проведены измерения уровней искусственной освещенности в подвальном помещении (водомерном узле) жилого дома № 10, корп.2 по ул. Политрука Пасечника, г. Санкт-Петербург, в зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», значения уровней искусственной освещенности составляют 5 лк (при норме 20 лк), дефицит освещенности – 15 лк, что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10.

27.07.2018 в 11 час. 50 мин. установлено, что согласно экспертному заключению № 78.01.06ф-06-2410 от 11.07.2018 аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове проведены измерения уровней искусственной освещенности в подвальном помещении (водомерном узле) жилого дома № 10, корп.2 по ул. Политрука Пасечника, г. Санкт-Петербург, в зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», значения уровней искусственной освещенности составляют 5 лк (при норме 20 лк), дефицит освещенности – 15 лк, что не соответствует требованиям ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, СанПиН 2.1.2.2645-10.

27.07.2018 в 11 час. 55 мин. установлено, что согласно экспертному заключению № 78.01.06ф-06-2410 от 11.07.2018 аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Кировском,

Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове проведены измерения уровней неионизирующих электромагнитных излучения на рабочих местах, оснащенных ПЭВМ. Уровни напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц-2 кГц на рабочем месте главного бухгалтера в бухгалтерии по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 56, корп. 2 превышает ПДУ на 45 В/м, на рабочем месте секретаря в приемной ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово), д. 56, корп. 2 превышает ПДУ на 53 В/м, что не соответствует ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

В соответствии с преамбулой Федерального закона № 52-ФЗ, данный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ, при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 5.4. п. 5.5. СанПиН 2.1.2.2645-10, все помещения жилых зданий должны быть обеспечены общим и местным искусственным освещением. Освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовых холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках должна быть не ниже 20 лк на полу.

Согласно п. 8.2.1, п. 8.2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10, при наличии мусоропровода в жилом здании люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках. Крышки грузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками. Располагать мусоропроводы в стенах, ограждающих жилые комнаты, не допускается. Мусороприемная камера должна быть оборудована водопроводом, канализацией и простейшими устройствами по механизации мусороудаления, а также самостоятельным вытяжным каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры, содержаться в исправном состоянии. Вход в мусороприемную камеру должен быть изолирован от входа в здание и другие помещения. Входная дверь должна иметь уплотненный притвор.

Согласно п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается: использование жилого помещения для целей, не предусмотренных проектной документацией; хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, опасных химических веществ, загрязняющих воздух; выполнение работ, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях; захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

В соответствии с п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать:

- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния;
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе:
- профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами;
- дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории;
- мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.

В соответствие с п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14, инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации.

Согласно п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14, санитарно-гигиенические мероприятия включают:

- работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам;
- очистку мусорокамер в жилых домах не реже 1 раза в сутки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание их в чистоте;
- использование плотно закрывающихся емкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная их очистка;
- ежедневный вывоз мусора с дворовых территорий;
- проведение других мероприятий, соответствующих профилю объекта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и санитарными правилами.

Согласно п. 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 Юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и проводят с обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие дезинсекционные мероприятия: обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния; профилактические (организационные, гидротехнические, инженерно-технические, санитарно-гигиенические), агро- и лесотехнические мероприятия, предупреждающие заселение объекта членистоногими в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а также прилегающей к ним территории; истребительные мероприятия с использованием ограничительных, физических, химических и биологических методов; контроль эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций.

Согласно п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17, кратность плановых обследований на заселенность членистоногими в производственных, жилых и общественных зданиях, помещениях, сооружениях, на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, прилегающих к ним участках открытой природы, включая водоемы, места естественного обитания членистоногих, а также в очагах инфекционных болезней, где имеются условия для их возникновения, поддержания или распространения, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.

Согласно п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, При эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: уборка и дезинсекции в соответствии с СанПиН 3.5.2.3472-17; устройство освещения в помещениях подвального типа (например, подвал, техническое подполье); уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съёмными решетками, остекление (укрытие мелкочаистой сеткой) окон; устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки пола; поддержание в исправном состоянии отмостков и водостоков; своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в помещениях подвального типа; герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.

Согласно п. 4.3.1, п. 4.3.5 СП 3.5.1378-03, в местах общего пользования жилых домов, а также в гостиницах, общежитиях профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с нормативными документами. Очаговую дезинфекцию в квартирах жилых домов, в гостиницах, общежитиях - по эпидемиологическим показаниям, Профилактическая дезинфекция включает уборку, мойку и обеззараживание туалетов, ванн, кухонь, мусоропроводов.

Согласно п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены ниже. Напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц – 2 кГц не должна превышать 25 В/м.

Таким образом, юридическое лицо ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» не предприняло все необходимые меры для недопущения вышеуказанных нарушений.

Статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), является физическое или юридическое лицо, нарушившее санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Исследовав материалы дела: акт №78-06-05-538-18 от 27.07.2018, протокол об административном правонарушении № Ю 78-06-05-538-18 от 27.07.2018, изучив объяснения к протоколу представителя юридического лица ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село», действующего по доверенности от 26.07.2018 № 650, Мотаненко Виктора Михайловича, не оспаривавшего действительность перечисленных в протоколе нарушений и не представившего к рассмотрению дела доказательств обратного, административный орган полагает доказанным на основе собранных по делу относимых, непротиворечивых и достаточных доказательств вины юридического лица в совершении правонарушения, квалифицируемого ст. 6.4 КоАП РФ, а перечисленные факты достоверно свидетельствуют о наличии нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Согласно ст. 26.2. КоАП РФ доказательствами по делу об административных правонарушениях являются любые фактические данные, на основе которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Учитывая, что юридическое лицо, в лице представителя по доверенности от 26.07.2018 № 650, Мотаненко Виктора Михайловича, на рассмотрение дела не явилось, было

надлежащим образом извещено (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 27.07.2018 вручено лично представителю по доверенности от 26.07.2018 № 650 Мотаненко Виктору Михайловичу), административное дело назначено к рассмотрению по существу на 08.08.2018, иных ходатайств не заявлено.

При рассмотрении дела административным органом учтено, что юридическое лицо ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» в течение года привлекается к административной ответственности впервые. Административный орган считает возможным признать данные сведения как смягчающее обстоятельство. Избранная административным органом мера ответственности определена в пределах санкции статьи соразмерно тяжести совершенного нарушения.

Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена статьей **6.4. КоАП РФ**.

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность: да, привлекается к административной ответственности впервые.

Отягчающие административную ответственность: нет

Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № Ф3-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм создает угрозу жизни и здоровья людей.

Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний.

При значении наказания учтен размер заработной платы, наличие (отсутствие) иждивенцев.

Причинение имущественного/морального вреда потерпевшему _____
(Ф.И.О. потерпевшего)

И руководствуясь ст. ст. 2.1 – 2.4, 3.3, 4.2, 4.3., 22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 4 Красное село»
(должность, ФИО)

виновным в совершении административного правонарушения по статье **6.4. КоАП РФ** и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

10000 (руб.)
(цифрами)

десяти тысяч рублей (прописью)

Штраф должен быть перечислен по реквизитам:

(квитанция прилагается):

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)

ИНН 7801378679

КПП 780101001

Р/С № 40101810200000010001

Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России

БИК 044030001

ОКТМО 40913000

ОКАТО 40298566000

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140

Изъятые товары и документы согласно Протоколу № _____ от _____
подлежат _____

(заполняется в случае необходимости)

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения
(ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).

Информацию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.37.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) – в вышестоящий орган, районный суд.

Вр.и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам – вр.и.о. главного государственного санитарного врача по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам
Ольга Геннадьевна Прохорова



Handwritten signature

М. П. _____ (подпись, ФИО)

Расписка в получении Постановления

Постановление № Ю/78-06-05-1615 -18 от «08» августа 2018г. получил (а) «08» августа 2018г.

представитель по доверенности от 26.07.2018 № 650 Мотаненко Виктор Михайлович

(ФИО, должность)

Handwritten signature

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена «__» _____ 20__ года заказным письмом с уведомлением о вручении.

(подпись)

Постановление вступило в законную силу _____

(дата вступления в силу)

(подпись) М.П.

16.08.2018

Поступ. в банк плат.

16.08.2018

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1471

16.08.2018

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7807329808	КПП 780701001	Сумма	10000-00				
ООО "Жилкомсервис №4 Красное Село"		Сч. №	40702810655240000288				
Плательщик		БИК	044030653				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Г. Санкт-Петербург		Сч. №	30101810500000000653				
Банк Плательщика		БИК	044030001				
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, Г. Санкт-Петербург		Сч. №					
Банк Получателя		Сч. №	40101810200000010001				
ИНН 7801378679	КПП 780101001	Вид оп.	01	Срок плат.	5		
ФК по Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)						Наз. пл.	Рез. поле
Получатель						Код	
14111628000016000140	40913000	ТП	МС.07.2018	0	16.08.2018		

Административный штраф по Постановлению № Ю 78-06-05-1615-18 от 08.08.18г

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК 044030653

ПРОВЕДЕНО

16.08.2018